

to
no

BOX ROZMAWIAJ SWOBODNIE

budka telefoniczna

tonoBOX

BUDKA TELEFONICZNA

Zapewnia intymność i ciszę, której potrzebujesz, aby skupić się na rozmowie.

Bez względu na to, czy prowadzisz rozmowę biznesową, czy chcesz porozmawiać z bliską osobą, nasza budka zapewni Ci prywatność i spokój.



✕ SYGNALIZACJA
ZAJĘTOŚCI


WYPOSAŻENIE

- GNIAZDKO 230V
- GNIAZDKO ŁADOWARKA USB A
- PANEL STERUJĄCY OŚWIETLENIEM I WENTYLACJĄ
- BLAT ROBOCZY
- OŚWIETLENIE LED Z REGULACJĄ POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA
- WENTYLACJA Z REGULACJĄ
- CZUJNIK RUCHU
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- KÓŁKA TRANSPORTOWE

✕ MEDIAPORT
230V I USB A+C



✕ KÓŁKA
TRANSPORTOWE



✕ DBAŁOŚĆ O DETALE
WYKONCZENIA



✕ PULPIT
ROBOCZY



SPECYFIKACJA



AKUSTYKA

IZOLACJA AKUSTYCZNA MA OGROMNE ZNACZENIE. DZIĘKI NIEJ MOŻEMY KONCENTROWAĆ SIĘ NA SWOICH OBOWIĄZKACH, SKUPIAJĄC SIĘ NA PRACY BEZ ROZPRASZAJĄCYCH DŹWIĘKÓW W TLE. TO ZNACZĄCA POPRAWA WYDAJNOŚCI, SPOKÓJ I SKUPIENIE TAM, GDZIE JEST TO POTRZEBNE. PONIŻEJ PREZENTUJEMY CZĘSTOTLIWOŚCI DŹWIĘKÓW W NASZYM CODZIENNYM OTOCZENIU I WYKRES OBRAZUJĄCY SKUTECZNOŚĆ NASZYCH MEBLI.

**IZOLACJA
AKUSTYCZNA > 30 dB**

TONY WYSOKIE

Powyżej 2,000 Hz

Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego.
Dźwięki sygnalizacji elektronicznych urządzeń.
Alarm samochodowy.

TONY ŚREDNIE


Od 250 Hz do 2,000 Hz

Dźwięki ludzkiego głosu
Dźwięki tła w otoczeniu,
np. rozmowy, szумы uliczne.

TONY NISKIE

Poniżej 250 Hz

Dźwięki basowe w muzyce.
Dźwięki pojazdów ciężarowych
lub maszyn przemysłowych.




Jednolicebowy wskaźnik wzorcowy ważonej różnicy poziomów

$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-1, -3) \text{ dB}$

SPECYFIKACJA

- ŚCIANY WYKONANE Z PŁYTY MDF TAPICEROWANE OBUSTRONNIE.
- SUFIT WYKONANY Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ PŁYTY CDF, TAPICEROWANY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WBUDOWANE OŚWIETLENIE LED, PROFIL WENTYLACYJNY I CZUJNIK RUCHU.
- PODŁOGA WYKONANA Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ CDF, OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ, POZIOMOWANIE ZA POMOCĄ REGULOWANYCH STÓP, KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUNIĘCIE MEBLA PO MONTAŻU.
- STOLARKA DRZWIOWA I SZKLENIE STAŁE WYKONANE Z PROFILI STAŁOWYCH WYKOŃCZONYCH LAKIEREM PROSZKOWYM, SZKŁO PRZEźROCYSTE, SZYBA BEZPIECZNA, HARTOWANA GR. 8MM., MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI.

WYMIARY



WAGA

PO ZŁOŻENIU W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU 130KG - 170KG



