

to
no



MIEJSCE SPOTKAŃ

MEEET

MEET

MIEJSCE SPOTKAŃ DLA DWÓCH OSÓB

tono

Kompaktowe i mobilne miejsce spotkań dla dwóch osób. Ta przestrzeń została stworzona, żeby zapewnić swobodę i komfort podczas spotkań one to one. Dzięki znacznej izolacji akustycznej pozwala na prywatną rozmowę w czasie pracy biurowej czy spotkań biznesowych na imprezach targowych.

WYPOSAŻENIE

- GNIAZDKO 230V
- GNIAZDKO ŁADOWARKA USB A+C
- PANEL STERUJĄCY OŚWIETLENIEM I WENTYLACJĄ
- DWA FOTELE
- BLAT
- OŚWIETLENIE LED Z REGULACJĄ POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA
- WENTYLACJA Z REGULACJĄ
- CZUJNIK RUCHU
- WYKŁADZINA DYWANOWA ZGODNIE Z WZORNIKIEM
- KÓŁKA TRANSPORTOWE
- EKRAN (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)



+ MEDIAPORT
230V I USB A+C



+ EKRAN UMOŻLIWIAJĄCY
PREZENTACJE



+ DBAŁOŚĆ O DETALE
WYKONCZENIA

MEET

to
no

MIEJSCE SPOTKAŃ DLA DWÓCH OSÓB

AKUSTYKA

IZOLACJA AKUSTYCZNA MA OGROMNE ZNACZENIE. DZIĘKI NIEJ MOŻEMY KONCENTROWAĆ SIĘ NA SWOICH OBOWIĄZKACH, SKUPIAJĄC SIĘ NA PRACY BEZ ROZPRASZAJĄCYCH DŹWIĘKÓW W TLE. TO ZNACZĄCA POPRAWA WYDAJNOŚCI, SPOKÓJ I SKUPIENIE TAM, GDZIE JEST TO POTRZEBNE. PONIŻEJ PREZENTUJEMY CZĘSTOTLIWOŚCI DŹWIĘKÓW W NASZYM CODZIENNYM OTOCZENIU I WYKRES OBRAZUJĄCY SKUTECZNOŚĆ NASZYCH MEBLI.

**IZOLACJA
AKUSTYCZNA > 30 dB**

TONY WYSOKIE

Powyżej 2,000 Hz

Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego.
Dźwięki sygnalizacji elektronicznych urządzeń.
Alarm samochodowy.

TONY ŚREDNIE


Od 250 Hz do 2,000 Hz

Dźwięki ludzkiego głosu
Dźwięki tła w otoczeniu,
np. rozmowy, szумы uliczne.

TONY NISKIE

Poniżej 250 Hz

Dźwięki basowe w muzyce.
Dźwięki pojazdów ciężarowych
lub maszyn przemysłowych.




Jednolicebowy wskaźnik wzorcowy ważonej różnicy poziomów

$$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-1, -3) \text{ dB.}$$

SPECYFIKACJA

- ŚCIANY WYKONANE Z PŁYTY MDF TAPICEROWANE OBUSTRONNIE.
- SUFIT WYKONANY Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ PŁYTY CDF, TAPICEROWANY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WBUDOWANE OŚWIETLENIE LED, PROFIL WENTYLACYJNY I CZUJNIK RUCHU.
- PODŁOGA WYKONANA Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ CDF, OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ, POZIOMOWANIE ZA POMOCĄ REGULOWANYCH STÓP, KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUNIĘCIE MEBLA PO MONTAŻU.
- STOLARKA DRZWIOWA I SZKLENIE STAŁE WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH WYKOŃCZONYCH LAKIEREM PROSZKOWYM, SZKŁO PRZEźROCYSTE, SZYBA BEZPIECZNA, HARTOWANA GR. 8MM., MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI.

WYMIARY



WAGA

PO ZŁOŻENIU W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU 255KG - 315KG

