

to
no

MEET SPOTKANIE W DOBRYM TONIE

dwuosobowa mobilna salka spotkań.



tono**MEET**

MIEJSCE SPOTKAŃ DLA DWÓCH OSÓB

Kompaktowe i mobilne przestrzeń dla dwóch osób.
Zapewnia swobodę i komfort podczas spotkań.

✕ SYGNALIZACJA
ZAJĘTOŚCI

WYPOSAŻENIE

- GNIAZDKO 230V
- GNIAZDKO ŁADOWARKA USB A+C
- PANEL STERUJĄCY OŚWIECENIEM I WENTYLACJĄ
- DWA FOTELE
- BLAT
- OŚWIECZENIE LED Z REGULACJĄ POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA
- WENTYLACJA Z REGULACJĄ
- CZUJNIK RUCHU
- WYKŁADZINA DYWANOWA ZGODNIE Z WZORNIKIEM
- KÓŁKA TRANSPORTOWE
- EKRAN (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

✕ EKRAN UMOŻLIWIAJĄCY
PREZENTACJE



✕ KÓŁKA
TRANSPORTOWE



✕ DBAŁOŚĆ O DETALE
WYKONCZENIA



✕ MEDIAPORT
230V I USB A+C





tono**MEET**

MIEJSCE SPOTKAŃ DLA DWÓCH OSÓB

Dzięki znacznej izolacji akustycznej pozwala na prywatną rozmowę w czasie pracy biurowej czy spotkań biznesowych.


MOŻLIWE WARIANTY




MEET v.1.0

Wariant z pojedynczym przeszkleniem drzwi wejściowych, jest opcją zapewniającą największą prywatności spotkań. Pozwala na izolację akustyczną i wizualną w najwyższym stopniu. Sprawdzi się w różnych układach aranżacyjnych.

+ PRZYŚCIENNY




+ WE WNĘCE




MEET v.2.0

Wariant z przeszkleniem całego frontu, to opcja zapewniająca więcej światła dziennego. Zapewnia izolację akustyczną w najwyższym stopniu. Idealnie sprawdzi się w układzie przyściennym.


+ WOLNOSTOJĄCY



+ PRZYŚCIENNY




+ WE WNĘCE



MEET v.3.0

Wariant z przeszkleniem frontu i częściowym przeszkleniem tylnej ściany zapewni największą ilość światła dziennego. Idealnie sprawdzi się jako mebel wolnostojący w przestrzeniach typu open space.

+ WOLNOSTOJĄCY



SPECYFIKACJA

AKUSTYKA

IZOLACJA AKUSTYCZNA MA OGROMNE ZNACZENIE. DZIĘKI NIEJ MOŻEMY KONCENTROWAĆ SIĘ NA SWOICH OBOWIĄZKACH, SKUPIAJĄC SIĘ NA PRACY BEZ ROZPRASZAJĄCYCH DŹWIĘKÓW W TLE. TO ZNACZĄCA POPRAWA WYDAJNOŚCI, SPOKÓJ I SKUPIENIE TAM, GDZIE JEST TO POTRZEBNE. PONIŻEJ PREZENTUJEMY CZĘSTOTLIWOŚCI DŹWIĘKÓW W NASZYM CODZIENNYM OTOCZENIU I WYKRES OBRAZUJĄCY SKUTECZNOŚĆ NASZYCH MEBLI.

**IZOLACJA
AKUSTYCZNA > 30 dB**

TONY WYSOKIE

Powyżej 2,000 Hz

Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego.
Dźwięki sygnalizacji elektronicznych urządzeń.
Alarm samochodowy.

TONY ŚREDNIE


Od 250 Hz do 2,000 Hz

Dźwięki ludzkiego głosu
Dźwięki tła w otoczeniu,
np. rozmowy, szumy uliczne.

TONY NISKIE

Poniżej 250 Hz


Dźwięki basowe w muzyce.
Dźwięki pojazdów ciężarowych
lub maszyn przemysłowych.



MATERIAŁY

- ŚCIANY WYKONANE Z PŁYTY MDF TAPICEROWANE OBUSTRONNIE.
- SUFIT WYKONANY Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ PŁYTY CDF, TAPICEROWANY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WBUDOWANE OŚWIETLENIE LED, PROFIL WENTYLACYJNY I CZUJNIK RUCHU.
- PODŁOGA WYKONANA Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ CDF, OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ, POZIOMOWANIE ZA POMOCĄ REGULOWANYCH STÓP, KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUNIĘCIE MEBLA PO MONTAŻU.
- STOLARKA DRZWIOWA I SZKLENIE STAŁE WYKONANE Z PROFILI STAŁOWYCH WYKOŃCZONYCH LAKIEREM PROSZKOWYM, SZKŁO PRZEŻROCZYSTE, SZYBA BEZPIECZNA, HARTOWANA GR. 8MM., MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI.

WYMIARY



WAGA

PO ZŁOŻENIU W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU 255KG - 315KG



