

to
no

ROOM ROZMAWIAJ BEZ OGRANICZEŃ

czterooosobowa mobilna salka spotkań.



tono**ROOM**

MIEJSCE SPOTKAŃ DLA CZTERECH OSÓB

Przestrzeń dla czterech osób, zapewnia swobodę i komfort podczas spotkań biznesowych i tych mniej formalnych.

WYPOSAŻENIE

- Stół z wbudowanym mediaportem wyposażonym w gniazdo 230V - 2szt., gniazdo USB A - 2szt.
- Dwie dwuosobowe sofy
- Uchwyt ścienny + TV (dostępne jako opcja)
- Panel sterujący oświetleniem i wentylacją
- Oświetlenie LED z regulacją poziomu natężenia światła
- Wentylacja z regulacją
- Czujnik ruchu
- Wykładzina dywanowa
- Kółka transportowe

✕ SYGNALIZACJA
ZAJĘTOŚCI

✕ KÓŁKA
TRANSPORTOWE

✕ STEROWANIE OŚWIECENIEM
I WENTYLACJĄ



✕ DBAŁOŚĆ O DETALE
WYKONCZENIA

✕ KOMFORTOWY STÓŁ
EKRAŃ DO PREZENTACJI




MOŻLIWE WARIANTY




ROOM v.1.0

Wariant z pojedynczym przeszkleniem drzwi wejściowych, jest opcją zapewniającą najwięcej prywatności spotkań. Pozwala na izolację akustyczną i wizualną w najwyższym stopniu. Sprawdzi się w różnych układach aranżacyjnych.

+ PRZYŚCIENNY




+ WE WNĘCE




ROOM v.2.0

Wariant z przeszkleniem całego frontu, to opcja zapewniająca więcej światła dziennego. Zapewnia izolację akustyczną w najwyższym stopniu. Idealnie sprawdzi się w układzie przyściennym.


+ WOLNOSTOJĄCY



+ PRZYŚCIENNY




+ WE WNĘCE



ROOM v.3.0

Wariant z przeszkleniem frontu i częściowym przeszkleniem tylnej ściany zapewni najwięcej światła dziennego. Idealnie sprawdzi się jako mebel wolnostojący w przestrzeniach typu open space.

+ WOLNOSTOJĄCY



SPECYFIKACJA

AKUSTYKA

IZOLACJA AKUSTYCZNA MA OGROMNE ZNACZENIE. DZIĘKI NIEJ MOŻEMY KONCENTROWAĆ SIĘ NA SWOICH OBOWIĄZKACH, SKUPIAJĄC SIĘ NA PRACY BEZ ROZPRASZAJĄCYCH DŹWIĘKÓW W TLE. TO ZNACZĄCA POPRAWA WYDAJNOŚCI, SPOKÓJ I SKUPIENIE TAM, GDZIE JEST TO POTRZEBNE. PONIŻEJ PREZENTUJEMY CZĘSTOTLIWOŚCI DŹWIĘKÓW W NASZYM CODZIENNYM OTOCZENIU I WYKRES OBRAZUJĄCY SKUTECZNOŚĆ NASZYCH MEBLI.

**IZOLACJA
AKUSTYCZNA > 30 dB**

TONY WYSOKIE

Powyżej 2,000 Hz

Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego.
Dźwięki sygnalizacji elektronicznych urządzeń.
Alarm samochodowy.

TONY ŚREDNIE


Od 250 Hz do 2,000 Hz

Dźwięki ludzkiego głosu
Dźwięki tła w otoczeniu,
np. rozmowy, szумы uliczne.

TONY NISKIE

Poniżej 250 Hz

Dźwięki basowe w muzyce.
Dźwięki pojazdów ciężarowych
lub maszyn przemysłowych.




Jednolicebowy wskaźnik wzorcowy ważonej różnicy poziomów

$$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-1, -3) \text{ dB.}$$

MATERIAŁY

- ŚCIANY WYKONANE Z PŁYTY MDF TAPICEROWANE OBUSTRONNIE.
- SUFIT WYKONANY Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ PŁYTY CDF, TAPICEROWANY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WBUDOWANE OŚWIETLENIE LED, PROFIL WENTYLACYJNY I CZUJNIK RUCHU.
- PODŁOGA WYKONANA Z PŁYTY TRUDNO ZAPALNEJ CDF, OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ, POZIOMOWANIE ZA POMOCĄ REGULOWANYCH STÓP, KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUNIĘCIE MEBLA PO MONTAŻU.
- STOLARKA DRZWIOWA I SZKLENIE STAŁE WYKONANE Z PROFILI STAŁOWYCH WYKOŃCZONYCH LAKIEREM PROSZKOWYM, SZKŁO PRZEźROCYSTE, SZYBA BEZPIECZNA, HARTOWANA GR. 8MM., MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI.

WYMIARY



WAGA

W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU 390KG - 520KG

